



---

**Everluxx Classic®**  
**KLASSISKE VINDUER**  
designet til fremtiden

---

# EverluxxCLASSIC®

## SUPER ISOLERENDE, MILJØVENLIG OG VEDLIGEHOELDESESFRI

Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet siger, ligger imellem glasset i termoruderne eller vores standard energisprosser, som monteres uden på ruden, således at glasset ikke brydes.

Bemærk den elegante glaslistemarkering på rammen.

**Everluxx Classic®e** sætter nye standarder med hensyn til isolerings-ejne og er udviklet til ikke kun at leve op til nuværende, men også frem-tidige krav til bygningers energiforbrug.

**Everluxx Classic®e** er fremstillet af moderne og vedligeholdelsesfrie materialer og designet, så de passer til næsten alle stilarter, lige fra den klassiske patriciervilla, over 70'erne og 80'ernes typehuse til nye enfamiliehuse og etageejendomme.





**NYT OG GAMMELT I SMUK HARMONI**



---

# EverluxxCLASSIC®



**EVERLUXX CLASSIC® E**  
– ENERGIRIGTIG, MILJØVENLIG OG FUNKTIONEL





**Everluxx Classic®e vinduessystemet omfatter også traditionelle Dannebrogsvinduer og bondehusvinduer med kehlinger på poste og sprosser, som passer perfekt til en energirigtig renovering af ældre ejendomme.**

## **EVERLUXX CLASSIC®E** DANSK KVALITET – DANSK HÅNDVÆRK

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter fremstilles på egne fabrikker i Danmark. Her kombineres moderne teknologi med gedigent håndværk, og vi tager os tid til at kæle for kvaliteten ned til mindste detalje. Vores vinduer og døre leveres direkte fra vores fabrikker ud til dig. Vi kan således følge produkterne tæt hele vejen fra ordre til levering og dermed sikre, at alle vinduer og døre lever op til vores høje krav om kvalitet.

Med de skærpede krav til vinduer og døres isoleringsevne for øje er Everluxx Classic®e det oplagte valg både til nybyggeri og ved renovering af ældre ejendomme. Udover det energimæssige aspekt får du med Everluxx Classic®e vinduer og døre, som fordrer et minimum af vedligeholdelse og fungerer problemfrit, igen og igen – år ud og år ind – i al slags vejr. Det er bl.a. disse krav fra kunderne, Hvidbjerg Vinduet tog afsæt i, da vi udviklede Everluxx Classic®e.



# EverluxxCLASSIC®



Vinduerne skal klæde huset og sikre et godt dagslys i husets rum. Samtidig skal de være funktionelle – og så gør det ikke noget, at de er lette at vedligeholde. Som et ekstra plus får du med Everluxx Classic®e et meget effektivt isolerende vindue, som betyder sparede varmepenge lige ned i lommen.

Men Everluxx Classic®e er ikke kun vinduer og døre, der er super isolerende og vedligeholdelsesfrie. Det er også vinduer og døre, der ikke falmer og nedbrydes af det barske danske vejr.

Everluxx Classic leveres som standard i hvid ral 9016, men kan mod tillæg leveres malet med miljøvenligt vandbaseret maling i alle ral-farver i silkemat glans 45.

De er fremstillet af en af de stærkeste og mest holdbare plasttyper, som findes på markedet – uPVC. En plasttype, som er genanvendelig og derfor skånsom overfor miljøet.

Everluxx Classic®e er udført med slanke og elegante profiler, som sikrer maksimalt lysindfald og en karmdybde på 120mm. Det giver et smukt og tidløst "look", der passer perfekt til energirigtig renovering af 60'ernes og 70'ernes typehuse.

# EVERLUXX CLASSIC®E

## KORT OG GODT

- Energieffektivt vindue med suveræn isoleringsevne
- Meget lang levetid – minimal vedligeholdelse
- Fremstillet i miljøvenligt hård PVC (uPVC) med isolerende kerne af komposit
- Udtjente vinduer og produktionsafskær indsamles og genanvendes gennem Wuppi ordningen
- Fås i alle udadgående åbningsarter
- Kan leveres med skrå eller buet overkarm
- Høj betjeningskomfort
- Indbrudshæmmende lukkebeslag
- Hvid RAL 9016 som standardfarve – Mod tillæg valgfri RAL farve udvendig
- DVC godkendt, DVV- og CE-mærket
- 10 års garanti



## ENERGI

Med optimeret 2-lag lavenergirude opfylder Everluxx Classic e kravene i det gældende bygningsreglement.

Everluxx Classic®e produktserien er designet og udviklet med henblik på fremtidige energikrav til vinduer og døre og kan energioptimeres alt efter ønske. Ved tilvalg af f.eks. ekstra midtertætning og 3-lags energiruder kan profilsystemet også opfylde de forventede fremtidige lavenergikrav i BR 2020. Se nærmere oplysninger om energifakta på vores hjemmeside [www.hvidbjergvinduet.dk](http://www.hvidbjergvinduet.dk)

---

# EverluxxCLASSIC®



## EVERLUXX CLASSIC®E – FACADEDØRE SÆTTER PRÆG PÅ DIT HUS

Everluxx Classic®e tilbyder et stort udvalg af facadedøre til ethvert byggeri.

Du kan vælge mellem et bredt sortiment af fyldningsdøre, eller dørene kan opbygges med sprosser, glas og fyldninger helt efter dit ønske.

Facadedøre er som standard forsynet med flerpunktslukke og lav aluminium bundkarm.

Facadedøre leveres som standard med greb, langskilte og seks stiftscylinder med boresikring.

Cylindre kan leveres enslukkende.






# EverluxxCLASSIC® E

## PROFIL



Tilvalg med 3 anslagstætninger og 3 lags lavenergirude



120mm karmdybde.  
Mulighed for not til lysning

Super lavenergi glas med varm kant er standard. Mulighed for 3-lags glas

Smalle og elegante karm/ramme profiler med isolerende kamre. Dimension på 86mm (topstyret og sidehængt)

Plastprofilets design sikrer en varm indbygning af termoruden, der modvirker kondensdannelse

Glaslistemarkering udvendigt

2 smalle grå anslagstætninger med mulighed for midtertætning

Let konstruktion - ingen stål-armeringer ved normale størrelser vinduer og terrassedøre

# EverluxxCLASSIC®

## TYPEOVERSIGT

Mulighederne er mange – du vælger!

Med Everluxx Classic®e kan du bl.a. vælge mellem topstyrede og sidehængte løsninger. Er det et ønske, at vinduerne skal kunne rengøres indefra, så kan du med fordel vælge mellem topvænde eller sidestyrede vinduer. Programmet omfatter også terrasse- og facadedøre, som såvel teknisk som æstetisk harmonerer med vinduerne.



### FASTE KARME


med og uden kehlede poste



Fås også med kehlede poste




## TOPSTYREDE VINDUER




Fås også med kiehede poste



## Varianter




## TOPVENDE VINDUER



Fås også med kiehede poste

## VINDUER SIDEHÆNGTE/SIDESTYREDE med greb og paskvil



e24.0000 e24.002V e24.0100 e24.011V e24.1000 e24.102V e24.1100 e24.111V  
e25.0000 e25.002V e25.0100 e25.011V e25.1000 e25.102V e25.1100 e25.111V




e24.2000 e24.202V e24.202AC e24.2100 e24.211V  
e25.2000 e25.202V e25.202AC e25.2100 e25.211V

Typenr. e24.xxxx = Sidehængte vinduer med greb og paskvil


Typenr. e25.xxxx = Sidestyrede vinduer med greb og paskvil



## BONDEHUS OG DANNEBROG med kehlde poste




e46.0000 e46.002V e46.0100 e46.011V



e46.1000 e46.102V e46.1100 e46.111V




e46.2000 e46.202V e46.202AC




e46.2100 e46.211V

Produktprogrammet er meget bredt og fås i alle de typiske åbningsarter, topstyret, topvende og sidehængte. Hertil kommer Dannebrogsvinduer med kehlde poste og glaslistes.

## UDADGÅENDE TERRASSEDØRE



e61.0000 e61.2100 e61.2200 e61.4110 e61.2210 e61.3410



e62.0000 e62.2100 e62.2200 e62.3410

Kan også leveres med kehlde glaslister






**FACADEDØRE**




**FACADEDØRE**  
med sideparti




e81.0000 e81.1100 e81.1100F e81.1200 e81.4110 e81.4110F e81.4120F



e81.2210 e81.6000 e81.6000F e81.6011 e81.6011F e81.9001 e81.9001F




e81.9002 e81.9002F e81.9004 e81.9005 e81.9006 e81.9008




e82.0000 e82.1100 e82.1100F e82.1200

Indadgående facadedøre leveres kun med lav alu-bund




e87.0000 e87.1100 e87.1100F



e87.1200 e87.9001

Integreret sideparti fås kun ved udadgående døre med alu-afdækket plast bundkam


**FACADEDØRE**  
med overparti




e85.0000 e85.1100 e85.1200

Integreret overparti fås kun ved udadgående døre


## FYLDNINGSDØRE




e83.1000 e83.1100 e83.1300 e83.1400




e83.1500 e83.1600 e83.2000 e83.2100




e83.2300 e83.2400 e83.2500 e83.2600




e83.3000 e83.3100 e83.3400 e83.3700



e83.5000 e83.5100 e83.5200 e83.6000



e83.6100 e83.6200 e83.6300 e83.6400



e83.6500 e83.6600

Kan også leveres med kehlede glasiister



# HVIDBJERG VINDUET

## DANSK DESIGN OG KVALITET

### – DANSKE ARBEJDSPLADSER

Hvidbjerg Vinduet har fremstillet vinduer og døre siden 1975. I over 40 år har kvalitet, design, energi og miljø haft højeste prioritet.

Hvidbjerg Vinduet er kendt for løbende at udvikle nye energibesparende løsninger. Vi tilbyder et bredt udvalg af vedligeholdelsesvenlige løsninger, der passer til ethvert byggeri. bl.a. kan nævnes vores populære Alux og Aluxe i træ/aluminium – vores seneste nyhed – ZelaLUX.

#### 100% Vestjysk og 100% Dansk arbejde

Hvidbjerg Vinduet er en ordreproducerende virksomhed med et moderne og fleksibelt produktionsapparat. Alle vores produkter

fremstilles på egne fabrikker i Danmark, plast komposit i Hvidbjerg på Thyholm ved Struer og træ/aluminium i Nors ved Thisted.

#### 10 års garanti

Hvidbjerg Vinduets produkter er kvalitetscertificeret i henhold til DVV (Dansk Vinduesverifikation) og CE-mærket.

Der ydes 10 års garanti i henhold til Hvidbjerg Vinduets garantierklæring og bestemmelserne i Vinduesindustriens garantiordning.

#### Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information og vejledning om Everluxx Classic® eller vores andre produkter, er du velkommen til at kontakte én af vores salgskonsulenter, din lokale tømerhandel eller håndværker.

På hvidbjergvinduet.dk finder du yderligere oplysninger om firma, forhandlere, udstillinger og produkter. Nærmeste forhandler oplyses på telefon 9691 2222. Eller mail: [info@hvidbjergvinduet.dk](mailto:info@hvidbjergvinduet.dk)

#### SHOWROOMS NØRRE SUNDBY

Lindholmsvej 106A  
9400 Nr. Sundby

#### STRUER

Holstebrovej 38  
7600 Struer

#### AARHUS SYD

Kirkebakken 12  
8330 Beder

#### FREDERICIA

Karetmagervej 7B  
7000 Fredericia

#### RINGSTED

Thorsvej 9  
4100 Ringsted

#### ÅBNINGSTIDER

Se hvidbjergvinduet.dk eller ring og aftal tid for besøg.

#### HOVEDKONTOR HVIDBJERG

Hvidbjerg Vinduet a/s  
Østergade 24 · 7790 Thyholm  
Tlf. 9691 2222  
[info@hvidbjergvinduet.dk](mailto:info@hvidbjergvinduet.dk)  
[www.hvidbjergvinduet.dk](http://www.hvidbjergvinduet.dk)

 Følg os på  
Facebook



VINDUES  
INDUSTRIEN



DANSK VINDUES VERIFIKATION

 **Hvidbjerg** VINDUET